







VERNICIATURA AD ACOUA WATER PAINTING

Goditi il panorama

Enjoy the view

Un omaggio all'orgoglio italiano per una pieghevole dalle grandi prestazioni. È la K2 S, evoluzione della K2++, che testimonia scelte tecnologiche all'avanguardia.

Il motore è potente, i freni sono a disco e gli pneumatici sono maggiorati. Dedicata ai giovani grintosi, è studiata per affrontare salite impervie grazie all'accoppiamento tra il diametro della ruota e lo spunto della centralina. Il sistema di alloggiamento della batteria, che scompare nel telaio, assicura comfort e maneggevolezza nei movimenti.

EN— A tribute to the italian pride for a highperformance folding bike. It is the new K2 S, evolution of the previous K2++ model, ITALWIN folding e-bike made of advanced technological choices. The motor is powerful, there are disc brakes, and the tires are bigger. Dedicated to determined young people, it has been designed to face steep slopes thanks to the coupling between the wheel diameter and the control unit's.

The battery housing system disappears into the frame and ensures comfort and easy movements.

TRASMISSIONE CATENA KMC

TRANSMISSION CHAIN KMC

DIMENSIONI RIPIEGATA 95X50X70 CM SIZE WHEN FOLDED 95X50X70 CM

TELAIO ALLUMINIO PIEGHEVOLE 33X58 CM*

FOLDABLE ALUMINIUM FRAME 33X58 CM*

RUOTE 20" X 1.95" KENDA

KENDA WHEELS 20" X 1,95"

MOTORE POSTERIORE FIVE 250W/40NM BRUSHLESS

REAR MOTOR FIVE 250W/400M BRUSHLESS

PESO (SENZA BATTERIA) 18 KG WEIGHT (NO BATTERY) 18 KG

FRENI ANTERIORI E POSTERIORI A DISCO

FRONT AND REAR DISC BRAKE

VELOCITÀ MAX 25 KM/H MAX SPEED 25 KM/H

SELLA SELLE MONTE GRAPPA

SELLE MONTE GRAPPA SADDLE FORCELLA ANTERIORE

AMMORTIZZATA 30MM 30MM SUSPENDED FRONT FORK

CAMBIO 7 RAPPORTI SHIMADO 7-SPEED SHIMANO GEAR

SENSORE DI PEDALATA DI VELOCITÀ

PEDALLING SPEED SENSOR

LUCI LED ANTERIORE E POSTERIORE FRONT AND REAR LED LIGHTS

DISPLAY MULTIFUNZIONE CON INDICATORI LED: 5 LIVELLI DI ASSISTENZA. DISPOSITIVO SOFT START

MULTIFUNCTION CONTROL UNIT; LEDS: 5 LEVELS OF MOTOR ASSIST AND SOFT START DEVICE

Batterie | Batteries

INNERTUBE PLUS

378 Wh | 36 V - 10,5 Ah | 5h | 2 kg

LI-ION CELLS SAMSUNG/EVE 36V, FIVE



^{*} Per ulteriori informazioni sulle misure delle e-bike vedere pagina quida taglie. For more information on e-bike sizes see size guide page.

Colori | Color

GRIGIO CHIARO LIGHT GREY

NERO Black





Telaio pieghevole

Folding frame

Agile anche quando si piega per essere riposta, K2 S ha un telaio concepito per alloggiare al suo interno la batteria.

EN— Agile even when it is folded, K2 S has a frame designed to house the battery inside.

Motore posteriore

Rear motor

Una spinta decisa per le salite più difficili, anche sulle pendenze che non ti sogneresti mai di affrontare con una pieghevole. Il motore posteriore è davvero potente, K2 S non si chiama così per caso. EN — A decisive push for the most difficult climbs, the slopes that you would never dream of facing with a folding e-bike. The rear motor is really powerful, to face them without problems.



Freni a disco

Disc brakes

Freni a disco anteriori e posteriori con azionamento meccanico.
Pensati per garantire prestazioni superiori rispetto ai tradizionali freni, garantiscono un miglior livello di frenata su percorsi urbani.
EN—— Front and rear disc brakes

with mechanical drive that ensure excellent braking on urban roads.
Designed to guarantee superior performance compared to traditional brakes.



